

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Ул. Набережная 4, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628309
телефон: 8 (3463)-221138 факс: 8 (3463)-234480

e-mail: gpn-yugansk@mail.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

19.11.18 № 452

НРМДОБУ «Детский сад «Медвежонок»
628322, ХМАО-Югра,
Нефтеюганский район, с.Чеускино,
ул.Центральная, дом 21а
Тел. 8(3463) 29-14-08

Предписание № 452
Об устранении нарушений санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, при проведении плановой, выездной проверки в отношении НРМДОБУ «Детский сад «Медвежонок» осуществляющего свою деятельность по адресу (юридический/фактический) 628322, Ханты-Мансийский автономный округ, (Тюменская область), Нефтеюганский район, с.Чеускино, ул.Центральная, дом 21а ИНН 8619009740, ОГРН 1028601791613 организованной в соответствии годового плана работы в 2018 году (Федерального статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей..) на основании Распоряжение (Приказ) Заместителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре И.В.Кудрявцевой №333 от 25.09.18г (22.10.2018г. по 19.11.2018г) установлены факты нарушений требований санитарного законодательства (акт №139 от 19.11.18), а именно:

1. Нарушение п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Песочницы не оборудованы закрывающимися крышками.
2. Нарушение п.3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Пешеходные дорожки, проезды на территории детского учреждения с неровностями, выбоинами.
3. Нарушение п.7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Замена вышедших из строя ламп производится не своевременно (средняя-старшая группа «Пчелка»).
4. Нарушение п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Уровень искусственного освещения по результатам измерений: по результатам лабораторных испытаний уровни искусственной освещенности в т.1.11 в средне-старшей группе «Пчелка» не соответствует требованиям (протокол лабораторных испытаний №293 ФО от 25.10.2018 года ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»).
5. Нарушение п.8.3., п.17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В группе «Пчелка» ограждающие устройство отопительных приборов с нарушением целостности.

6. Нарушение п.8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Параметры микроклимата на момент проведения измерений не соответствуют требованиям по относительной влажности воздуха (игровые, спортивный зал) - протокол лабораторных испытаний № 227 ФМ от 25.10.2018 года. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»).
7. Нарушение п.8.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». По результатам проведенных исследований, концентрация гидроксибензола в группе «Сказка» в спальном помещении превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест, что не соответствует требованиям ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (протокол лабораторных испытаний №9403 от 25.10.2018г., ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»).
8. Нарушение п.9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В кабинете медицинской сестры для приема детей отсутствует раковина с подводкой холодной и горячей воды.
9. Нарушение п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Во второй младшей группе «Ромашка» (спальня), средней-старшей группе «Пчелка» (групповая, спальня) на полу имеются дефекты линолеума (швы разошлись, не плотно пригнан к стене). В средней –старшей группе «Пчелка» отмечаются деформированные напольные плинтуса с нарушением целостности, что препятствует проведению качественной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.
10. Нарушение п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В средней –старшей группе «Пчелка», первой младшей «Капелька» на потолке в туалетных помещениях имеются признаки поражений грибом (подтеки), что не допускает проведения качественной обработки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
11. Нарушение п.4.12, таблица 1 приложение №1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Площадь на одного ребенка в группе первой младшей «Капелька» по списочному составу составляет менее 1,8м²
12. Нарушение п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и отопительными приборами в первой младшей группе «Капелька».
13. Нарушение п.17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». На детской мягкой мебели (в первой младшей группе «Капелька»), и на кроватях (в групповых «Сказка», «Ромашка») имеются дефекты, что препятствует проведению качественной обработки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
14. Нарушение п.4.12, таблица 1 приложение №1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Площадь на одного ребенка в первой младшей группе (спальня) «Капелька» по списочному составу составляет менее 1,8м².
15. Нарушение п.6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В зоне санитарных узлов (средне-старшей группе «Пчелка».

- подготовительной группе «Сказка») отсутствуют закрывающиеся кабинки (между унитазами установлены перегородки.
16. Нарушение п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Во второй младшей группе «Ромашка» кафельная плитка на полу имеет дефекты, сколы, что не допускает проведение качественной обработки пола влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
 17. Нарушение п.5.1., п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В тренерской отделка стен имеет дефекты (на обоях имеются местами разрывы и вздутия), на линолеуме имеются дефекты, что не допускает проведение качественной обработки пола и стен влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
 18. Нарушение п.5.1.,п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». На полу, на стенах и на потолке в костюмерной для хранения маскарадных костюмов имеются множественные дефекты покрытия (трещины, осыпается побелка, сколы на кафельной плитке), что не допускает проведение качественной обработки пола, стен и потолка влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
 19. Нарушение п.5.1.,п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Кабинет приема: стены оклеены обоями (на обоях имеются местами разрывы и вздутия) не допускающими влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, потолок-потолочные плиты (пенопласт), пол проваливается, на линолеуме имеются множественные дефекты, что не допускает проведение качественной обработки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
 20. Нарушение п.18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Выявление детей, инвазированных контагиозных гельминтозами, в детском саду не осуществляется в соответствии с требованиями санитарных правил. По результатам исследования материала людей (_____ в соскобе с перианальных складок на энтеробиоз №9 Выявлены я/г E.Vermicularis, что не соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (протокол №738-797 от 31.10.2018г. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»).
 21. Нарушение п.4.27. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В раздаточной не предусмотрены условия для мытья рук.
 22. Нарушение п.5.1., п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Кафельная плитка на полу в помещении склада сыпучих продуктов имеет множественные дефекты, сколы, на стене присутствуют трещина, что не допускает проведение качественной обработки пола влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
 23. Нарушение п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Отсутствует раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды в мясо-рыбно-овощном цехе.
 24. Нарушение п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Кафельная плитка на полу в моечной кухонной посуды имеет дефекты,

сколы, что не допускает проведение качественной обработки пола влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

25. Нарушение п.5.1., п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». На стене склада овощей дефекты (трещина), что не допускает проведение качественной обработки пола влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Выявленное является нарушением: Конституционного права граждан на охрану здоровья ст. 41 Конституции РФ, ст. 1, 11, ст.28 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, п.3.15, 3.1, 7.8, 7.1, 8.3, 17.1, 8.7, 8.8, 9.4, 5.5, 4.12, 6.13, 6.16.3, 5.1, 18.2.1, 4.27, 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ: В целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства.

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил игровые зоны с песочницами – песочницы оборудовать закрывающимися крышками согласно п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 20.05.19г

2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил пешеходные дорожки, проезды на территории детского учреждения согласно п.3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.11.19г

3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил световые приборы (средняя-старшая группа «Пчелка») - своевременно производить замену вышедших из строя ламп согласно п.7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.11.19г

4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил уровень искусственного освещения в т.1.11 в средне-старшей группе «Пчелка» согласно п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». (протокол лабораторных испытаний №293 ФО от 25.10.2018 года ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»).

Срок: до 01.11.19г

5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил ограждающее устройство отопительных приборов в группе «Пчелка» согласно п.8.3., п.17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.11.19г

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.11.19г

14. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил количество воспитанников в соответствии нормируемой площади на одного ребенка в первой младшей группе (спальне) «Капелька» согласно п.4.12, таблица 1 приложение №1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.11.19г

15. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил зону санитарных узлов – оборудовать закрывающиеся кабинки (в средне-старшей группе «Пчелка», подготовительной группе «Сказка») согласно п.6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.11.19г

16. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил кафельную плитку на полу во второй младшей группе «Ромашка» согласно п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.11.19г

17. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил отделку стен, напольное покрытие (линолеум) в тренерской согласно п.5.1., п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.11.19г

18. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил покрытие пола,стен и потолка в костюмерной для маскарадных костюмов согласно п.5.1.,п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.11.19г

19. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил покрытие стен, потолка, пола в кабинете приема медицинского блока согласно п.5.1.,п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.11.19г

20. Провести противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с требованиями СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (по результатам исследования материала людей: (ребенок - _____): в соскобе с перианальных складок на энтеробиоз №9 Выявлены я/г E. Vermicularis, что не соответствует требованиям п.18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (протокол №738-797 от 31.10.2018г. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»). :
-обследовать на энтеробиоз лиц, находившихся в контакте с инвазированным;
-пролечить выявленных инвазированных и химиопрофилактику лиц, находившихся в контакте с инвазированным;

- ежедневно два раза (утром и вечером) проводить влажную уборку помещений с применением мыльно-содового раствора;
- провести чистку (очистить с использованием пылесоса) или обработать камерной дезинфекцией (если невозможно облучить бактерицидными лампами в течение 30 минут на расстоянии до 25 см) ковры, дорожки, мягкие игрушки и убрать их до завершения заключительной дезинвазии;
- в течение трех дней, начиная с первого дня лечения, одеяла, матрацы и подушки обработать пылесосом. Одеяла и постельное белье не допускается встряхивать в помещении;
- следить за соблюдением детьми и персоналом правил личной гигиены (ногти на руках детей и персонала должны быть коротко острижены).

Срок: до 17.12.18г

21. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил раздаточную пищеблока - согласно п.4.27. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.11.19г

22. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил кафельную плитку на полу в помещении склада сыпучих продуктов согласно п.5.1., п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.11.19г

23. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил помещение мясо-рыбно-овощного цеха – оборудовать раковину с подводкой горячей и холодной воды для мытья рук согласно п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.11.19г

24. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил кафельную плитку на полу в моечной кухонной посуды согласно п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.11.19г

25. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил стены в помещении склада овощей согласно п.5.1., п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.11.19г

Представить информацию по устранению выявленных нарушений санитарного законодательства в ТО УРПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе по пункту №1 в срок до 20.05.2019, по пунктам №2-19, 21-25 в срок до 01.11.19г., по пункту №20 в срок до 17.12.18г..

Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица ТО УРПН Вы несёте административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).

Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора
по ХМАО-Югров г. Нефтеюганске, Нефтеюганском
районе и в г. Пыть-Яхе



М.М. Балабух

Предписание получил(а):

Михайлова И.К.

2018

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Микушина Марина Константиновна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022